

Lääkeaine (kauppanimiä)	Ilmoitusten lkm 2024	Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset
semaglutidi (Ozempic, Rybelsus, Wegovy)	130	Pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu, ummetus, röyhtäily
foslevodopa ja dekarboksylaasin estäjä (Produodopa)	129	Lihaskäpykyys, infuusiokohdan oireet (kuten kipu, punoitus tai infektiio), dyskinesia, vapina
klotsapiini (mm. Leponex, Froidir)	115	Neutropenia, valkosolumäärän nousu tai lasku, CRP:n nousu, eosinofilia, hemoglobiinin lasku
progesteronia sisältävä muovikierukka (Mirena, Kyleena, Jaydess)	107	Kierukan käytön aikainen raskaus (mukaan lukien kohdunulkoinen raskaus), vatsakipu, kohtu/emätinverenvuoto, kierukan poistuminen
empagliflotsiini (Jardiance)	81	Virtsatieinfektio, sieni-infektio, terskan ja esinahan tulehdus (balanopostiitti), painon lasku, tiheävirtsaisuus

fremanetsumabi (Ajoyv)	71	Injektiokohdan oireet (kuten kipu, punoitus, turvotus, kutina tai kuumotus), hiustenlähtö (alopecia), kutina, migreeni
buprenorfiini, mukaan lukien opioidiriippuvuuteen tarkoitettut yhdistelmävalmisteet (mm. Norspan, Temgesic, Buvidal, Subutex, Subuxone)	63	Antokohdan reaktiot (kuten kutina, punoitus, kipu tai turvotus), ylipaino, ihohaava
upadasitinibi (Rinvoq)	55	Akne, kuume
vortioksetiini (Brintellix)	52	Pahoinvointi, unettomuus, ahdistuneisuus
jomeproli (lomeron)	49	Pahoinvointi, oksentelu, punoitus, urtikaria, hengenahdistus, äänihäiriöt (kuten äänen käheys), yskä
