

Rokote (kauppanimiä)	Ilmoitusten lkm 2025	Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset
influenssarokote, puhdistettu antigeeni (mm. Vaxigrip, Influvac, Efluelda, Fluad, Fluarix)	143	kuume, päänsärky, raajakipu, lihaskipu, rokotuskohdan kipu, väsymys
COVID-19-rokotteet, RNA-pohjaiset (Comirnaty, Spikevax)	96	kuume, raajakipu, nivelkipu, huimaus, vapina, päänsärky
vyöruusurokote, puhdistettu antigeeni (Shingrix)	87	kuume, lihaskipu, rokotuskohdan oireet (kuten punoitus ja kipu), päänsärky, vyöruusu
kurkkumätä-, hinkuyskä-, polio-, jäykkäkouristusrokote eli nelosrokote (Tetravac)	50	rokotuskohdan oireet (kuten punoitus, kuumotus, turvotus, kipu), punoitus, kuume
hinkuyskärokote yhdistelmävalmisteena toksoidien kanssa, puhdistettu antigeeni eli Dtap-rokote (Triaxis, Boostrix)	33	kuume, rokotuskohdan oireet (kuten kipu ja punoitus), raajakipu, väsymys
inaktivoitu puutiaisivotulehdusrokote (koko virus) (Ticovac, Encepur)	27	kuume, väsymys
rotavirus, pentavalentti, elävä, yhdistelmävirus (Rotateq)	19	ripuli
kurkkumätä-, Haemophilus influenzae tyyppi b -, hinkuyskä-, polio-, jäykkäkouristusrokote eli viitosrokote (Infanrix-Polio+Hib)	17	rokotuskohdan punoitus, kuume
ihmisen papilloomavirus (tyyppi 16, 18) -rokote (Cervarix)	16	rokotuskohdan oireet
pneumokokkikonjugaattirokote (Capvaxive, Prevenar 13, Prevenar 20)	15	kuume